

## Мойка кузова «Бесконтактная»

Внимание мойка высоким давлением! За возможные повреждения дефектных покрытий, деталей и не заводской обвес ответственность не несем. Комментарии на последней странице.

Категория автомобиля		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Стандарт</b>	2 фазы	<b>390</b>	<b>440</b>	<b>490</b>	<b>540</b>	<b>590</b>
<b>Стандарт Плюс</b>	3 фазы	<b>490</b>	<b>570</b>	<b>640</b>	<b>720</b>	<b>790</b>
<b>Стандарт Премиум</b>	3 фазы	<b>640</b>	<b>740</b>	<b>840</b>	<b>940</b>	<b>1040</b>
<b>Экспресс</b>		<b>290</b>	<b>340</b>	<b>390</b>	<b>440</b>	<b>490</b>
<b>Сбивка</b>		<b>240</b>	<b>290</b>	<b>340</b>	<b>390</b>	<b>440</b>

## Мойка кузова «Контактная»

Внимание высокое давление! За возможные повреждения дефектных покрытий и деталей, а так же не заводской обвес ответственность не несем. Комментарии на последней странице.

<b>Контакт</b>	3 фазы	<b>560</b>	<b>640</b>	<b>720</b>	<b>820</b>	<b>890</b>
<b>Контакт Премиум</b>	3 фазы	<b>810</b>	<b>910</b>	<b>1040</b>	<b>1160</b>	<b>1370</b>
<b>Контакт Полимер</b>	3 фазы	<b>860</b>	<b>960</b>	<b>1090</b>	<b>1210</b>	<b>1420</b>
<b>Контакт Нано</b>	3 фазы	<b>910</b>	<b>1010</b>	<b>1140</b>	<b>1260</b>	<b>1470</b>
<b>Контакт Керамика</b>	3 фазы	<b>1010</b>	<b>1110</b>	<b>1250</b>	<b>1380</b>	<b>1600</b>

## Дополнительные работы

<b>Арки колес (сбивка)</b>		<b>150</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>230</b>	<b>250</b>
<b>Арки колес + днище (сбивка)</b>		<b>250</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>330</b>	<b>350</b>
<b>Чернение покрышек 4шт</b>		<b>200</b>				
<b>Хим/чистка дисков 4шт</b>		<b>400</b>				
<b>Удаление гудрона</b>		<b>мин/макс</b>	<b>600 / по степени загрязнения</b>			
<b>Удаление насекомых</b>		<b>мин/макс</b>	<b>200 / по степени загрязнения</b>			
<b>Полировка фар (2шт) 2000</b>		<b>Защитное покрытие OPTI-LENS (2шт) 2000</b>				
<b>«Антидождь / Антиснег»</b>		<b>2000 (лобовое + 2 боковых)</b>				
<b>Обработка уплотнителей (зима)</b>		<b>50</b>				

## Двигатель

Диагностику состояния изоляции электропроводки не производим, за возможные проблемы с электрооборудованием ответственность не несем. Комментарии на последней странице.

<b>1. Сбивка</b>	<b>250</b>
<b>2. Мойка хим.средством, продувка</b>	<b>800+</b>
<b>3. Защитный лак</b> исполнение 4-5 час.	<b>1500</b>

## Уборка салона

Стоимость на 4 посадочных места, микроавтобус 6 мест, дополнительное место **50 руб. 1шт.**

При наличии сильных загрязнений стоимость работ увеличивается.

Протирка стёкл моющим средством, влажная протирка панелей, уборка полов пылесосом, чистка пепельниц, чистка текстильных ковриков, мойка резиновых ковриков.

Категория автомобиля	1	2	3	4	5
Уборка салона (без багажника)	290	340	390	440	390
Уборка багажника	100 / *150 (разгрузка личных вещей)				
Полировка салона	180		200	250	250
Полировка панели «торпеда»	120		150		
Полы (пылесос)	200	250		300	300
Протирка: лобовое стекло/панель	60 / 60				
Кондиционер кожи (4 места)	600				
Мойка коврика 1шт	30				
Дезинфекция салона ОЗОНОМ	1500				
Удаление запахов по технологии СУХОЙ ТУМАН	1500				
Комплекс: озон + сухой туман	2500				

## Химическая чистка салона

Расчет на 4 посадочных места, микроавтобус 6 мест, дополнительное место **+350руб. 1шт.** к первой стоимости (слабое загрязнение) далее согласно процентному увеличению. Кондиционер кожи дополнительное место **150руб.** Отдельно пол=потолок микроавтобус 5 категории **4000 руб.**

В случаях чрезвычайного загрязнения стоимость увеличивается.

В стоимость включено: мойка кузова «Стандарт», химчистка салон+багажник, химчистка текстильных ковриков, сушка, полировка пластика, кондиционер кожи.

1. Слабое загрязнение	5000	5500	6000	7000	6000
2. Среднее загрязнение (+40%)	7000	7700	8400	9800	8400
3. Сильное загрязнение (+80%)	9000	9900	10800	12600	10800
Кожаный салон	+600	+600	+600	+800	+600
Потолок = Пол	2000	2500	3000	3500	3000
Панель «торпеда»	500	500	500	600	700
Сиденье 1шт	500	600	600	600	700
Дверь 1шт	500	600	600	600	700
Багажник	1500				
Коврик текстильный 1шт	150				

# Полировка кузова

Категория автомобиля	1	2	3	4	5
<b>«Восстановительная»</b> (абразивная) Удаление царапин, восстановление блеска и цвета Удаляется тонкий слой лака	12000 +	13500 +	15000+	16000+	18000+
Стоимость от состояния, черная краска +30% к начальной стоимости. Срок исполнения работ не менее 2 рабочих дня.					
<b>«Очищающая»</b> (тонкий абразив) Удаление не смываемых загрязнений, рисок, восстановление блеска и цвета краски. Удаляется ультратонкий слой лака.	9000	10500	12000	13000	15000
Черная краска +30% к стоимости. Срок исполнения работ 1 день.					
<b>«Экспресс 3 в 1»</b> (без абразива) 1-чистит, 2-полирует, 3-защищает. Освежает блеск и цвет, покрытие воском. Без удаления слоя лака	4500	5500	6000	6500	7500
Деликатная чистка и полировка, безвредно для ЛКП. Срок исполнения работ от 5-6 часов.					

## Защитные покрытия кузова.

<b>«Керамика»</b> Профессиональная серия, Optimum Polymer Technologies inc, США. Скидки не предоставляются.					
Керамическое покрытие, два слоя. OPTI-COAT PRO+ Срок службы 5-7 лет.	43 000	45 000	47 000	49 000	51 000
Гибридная керамика OPTI-GLOSSI-COAT Срок службы до 3х лет.	17 000	18 500	20 000	22 000	23 000
<b>«Жидкое стекло»</b> Профессиональная серия, Soft99, Япония.					
Real Glass Coat Срок службы до 1 года.	17 000	18 000	19 000	20 000	21 000
Hydro Finish Срок службы до 2х лет. BG HYDRO FINISH Maintenance Liquid Восстановитель гидрофобных свойств.	25 000	26 000	27 000	28 000	29 000
Ni-Mohs Двухслойное покрытие, H9 Срок службы до 3х лет	37 000	38 000	39 000	40 000	41 000
<b>«Керамика»</b> Профессиональная серия, Rising Star. Китай.					
RS-A-CCZ01 Срок службы до 2х лет.	15 000	16 000	17 000	18 000	19 000
Твердый воск карнаубы. Срок службы до 3месяцев.	1500	1800	2200	2500	2700

## Дополнительные услуги

### Грузовой кузов (без тента и коврика)

Т-Сурф, Т-Тундра, Н-Атлас, М-Бонго, М-L200 и т.п.

Шампунь – сбивка <u>без протирки</u>	100	
Протирка	60	
Коврик	60	
Тент (без протирки)	60	
Мойка прицепа сбивка – шампунь – сбивка	без тента	250
	с тентом	350
	протирка	150

### Мойка вело-мото техники

Сбивка – шампунь – сбивка - протирка сидений, руля, крупных панелей.

Мойка велосипеда	150
Мойка мопеда	200
Мойка мотоцикла	250
Мойка квадрацикла	350
Мойка скутера (водный)	300

### Удаление почек

Капот / Багажник (одна деталь)	+/- 300	
Крыша	1-2 категория	+/- 500
	3-4-5 категория	+/- 700

Стоимость ориентировочная, окончательная от степени загрязнения.

**Нахождение почки на ЛКП может привести к необратимому изменению поверхности и цвета ЛКП. Первоначальное состояние не гарантируется.**

**Возможны абразивные повреждения поверхности.**

## Классификация автомобилей

<b>1</b>	Легковой, мини-джип 3-х дверный.
<b>2</b>	Мини-джип, джип 3-х дверный, кроссовер, мини вен.
<b>3</b>	Джип, Т-Хайлендр, Ауди Q7 и т.п.
<b>4</b>	Микроавтобус класса Т-Таунайс, Т-Хиайс (до 9 мест) и т.п.
<b>5</b>	Микроавтобус > 9 мест, категории Д, джипы класса Т-Тундра, Хамер Н1/Н2, грузовики класса Мазда Бонго, Н-Атлас и т.п.

- Грузовики Мазда Бонго, Н-Атлас и подобные по размеру, кузов категория 5, салон категория 3
- Микроавтобусы класса Т-Литайс кузов категория 3, салон категория 4.

## «СТАНДАРТ»

**Сбивка – шампунь№1 - сбивка – воск – продувка - протирка.**

*При незначительных загрязнениях допускается нанесение шампуня без предварительной сбивки водой, что не является нарушением технологии и не вредит качеству.*

## «Стандарт Плюс»

**Сбивка – шампунь№1 – сбивка – шампунь№2 – сбивка – воск – продувка - протирка**

Максимальное качество бесконтактного способа.

## «КОНТАКТ»

**Сбивка – шампунь№1 – сбивка – шампунь№2 ручная мойка – сбивка – воск – продувка – протирка**

Первая бесконтактная фаза удаляет весь абразив с поверхности кузова, последующая ручная мойка губкой безопасна для поверхности. Качество ручной работы!

**Мойки кузова с покрытиями Премиум, Полимер, Нано, Керамика, это трех фазная мойка, у которой вместо обычного воска применяются высокотехнологичные полирующие средства различной степени стойкости и в дополнение чернение покрышек спец. средством.**

## ПРЕМИУМ

- \* **Высокотехнологичный воск-кондиционер.** Блеск, гидрофобность, усиливает сочность цвета краски, пластика, резины, защита от агрессивного воздействия окружающей среды.
- \* Стеклам свойства покрытия Антидождь.
- \* Срок службы до 1 месяца.

## ПОЛИМЕР

- \* **Полимер-консервант.** Длительный блеск, гидрофобность, усиливает сочность цвета краски, пластика, хрома, защита от агрессивного воздействия окружающей среды.
- \* Освежает и подпитывает все виды защитных покрытий.
- \* Срок службы до 2 месяцев.

## НАНО

- \* **Нано покрытие.** Стойкий блеск, гидрофобность, усиливает сочность краски, пластика, хрома, защита от агрессивного воздействия окружающей среды.
- \* Стеклам свойства покрытия Антидождь
- \* Освежает и подпитывает все виды защитных покрытий.
- \* Срок службы до 3 месяцев.

## КЕРАМИКА

- \* **Покрытие на основе диоксида кремния.** Максимально стойкий блеск, гидрофобность и защита. Состав полимеризуется в течение 8 часов, блеск раскрывается и усиливается в процессе полимеризации.
- \* Стеклам свойства покрытия Антидождь
- \* Срок службы до 3 месяцев.

## Керамическое покрытие

## Opti-Coat Pro+

**Профессиональное** износостойчивое, прозрачное керамическое покрытие, дает устойчивость к царапинам, и постоянную защиту для всех типов лакокрасочных покрытий. Обеспечивает потрясающий блеск, защиту и гидрофобные свойства для поддержания идеального качества покрытия в долгосрочной перспективе.

Покрытие состоит из двух слоев различных друг от друга компонентов.

**OPTI-COAT PRO+** это не полироль или нано покрытие, которое смывается через некоторое время или сотрется при воздействии химических реагентов и окружающей среды. Защитная пленка **OPTI-COAT PRO+** имеет постоянную связь с лакокрасочным покрытием, защищает поверхность бесконечно не стираясь.

Производство **Optimum Polymer Technologies inc, USA.**

## Гибридное покрытие

## Optimum Gloss-Coat

**OPTIMUM GLOSSI-COAT** является передовым гибридным керамическим полимерным покрытием (керамика + жидкое стекло). В сравнении с покрытиями «жидкое стекло» обеспечивает лучшую стойкость к царапинам, лучшее сопротивление УФ лучам, лучшую химическую стойкость, и имеет лучшие характеристики гидрофобности, чем любой другой потребительской продукт представленный на рынке, обеспечивая непревзойденный блеск и гладкость покрытия.

Производство **Optimum Polymer Technologies inc, USA.**

## «Жидкое стекло» SOFT 99 H-7

**H-7** — покрытие на основе жидкого стекла для кузова автомобиля. Входящий в состав оксид кремния полимеризуется и создаёт на поверхности ЛКП твёрдую защитную оболочку. Придаёт блеск, водоотталкивающий эффект, подчёркивает глубину цвета. Защищает от грязи, воды, химических реагентов и других агрессивных сред.

Производство **SOFT 99 Япония.**

## Твердый воск карнаубы Auto Magic E-Z Wax Paste

Высококачественный, натуральный карнаубский твердый воск. Создает яркую, глянцевую и блестящую поверхность, с эффектом «влажного блеска» и водоотталкивающим эффектом. Заполняет незначительные повреждения и царапины, для сохранения от коррозии.

Производство **Auto Magic, USA.**

	Воск карнаубы	«Жидкое стекло»	Гибридное покрытие	Керамическое покрытие
Толщина защитной пленки	0,02 м	0,2-1 м	1-0,1 м	2 м
Срок службы заявленный производителем	3 месяца	1 год	до 3х лет	5-7 лет
Степень блеска	****	*****	*****	*****
Сопротивление царапанию	*	***	*****	*****
Сопротивление воздействию химических веществ	*	***	*****	*****

# В а ж н о !!!

Уважаемые клиенты вынуждены обратить ваше внимание на случаи при которых Автомойка ДИАЛ снимает с себя ответственность за независящие от нас возможные повреждения и неисправности.

## 1. При мойки кузова водой под высоким давлением за:

- ЛКП не заводского происхождения.
- ЛКП заводского происхождения имеющее дефекты (трещины, сколы, ржавчину, отслоения, вздутия, деформацию несущей поверхности и т.п.)
- элементы, детали и устройства не заводского происхождения.
- элементы, детали и устройства заводского происхождения, имеющие дефекты (трещины, сколы, ржавчину, отслоения, вздутия, деформацию несущей поверхности, сломанные или восстановленные крепления, конструктивно неспособные выдерживать мойку под высоким давлением и т.п.)
- наклейки и пленки всех видов не заводского происхождения.
- наклейки заводского происхождения имевшие дефекты ( трещины, сколы, отслоения, вздутия, деформации и т.п.)
- не заводскую электропроводку и любые электрические устройства, а так же находящиеся с ними в электрической цепи любые другие электрические устройства.
- любые восстановленные (ранее подверженные ремонту) элементы и детали.

## 2. При мойке двигателя за:

- не исправности любой электропроводки и электрооборудования.

## 3. При уборке салона, багажника за:

- восстановленные (ранее подверженные ремонту) элементы и детали.
- дополнительные устройства не заводского происхождения.

Если Вам известно об уязвимых местах вашего автомобиля, пожалуйста, сообщайте заранее, мы приложим все усилия для сохранности Вашего имущества.

При этом мы не можем гарантировать, что сможем избежать проблем в нестандартной ситуации.

Благодарим за понимание, администрация Автомойки ДИАЛ